

Gebrauchsanweisung

Einweisung in die sachgerechte Verwendung von Pflegehilfsmitteln



Händedesinfektionsmittel

- Vor der Desinfektion sollten Sie Ihre Hände mit einer Waschlotion reinigen
- Nicht in der Nähe von offenen Wunden oder Augen anwenden
- Händedesinfektionsmittel in die hohle Handfläche geben (mindestens 3) und für mindestens 30 Sekunden verreiben (nicht abspülen)



Flächendesinfektionsmittel

- Vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernen
- Flächendesinfektionsmittel unverdünnt auf die Fläche ausbringen, wischen und einwirken lassen
- Die Fläche muss während der gesamten Einwirkzeit (30 Sekunden) feucht gehalten werden.



Einmalhandschuhe

- Prüfen Sie die Handschuhe auf Beschädigungen (z. B. Risse)
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Handschuhe anziehen
- Achten Sie beim Ablegen der Handschuhe darauf, nicht mit kontaminierten Flächen in Berührung zu kommen



Mundschutz (OP)

- Prüfen Sie die Maske auf Beschädigungen (z. B. Risse)
- Achten Sie darauf, dass die farbige Seite nach außen und der Nasenbügel nach oben zeigt
- Stülpen Sie die Maske über das Gesicht und legen Sie beide Ohrenschlaufen über Ihre Ohren und befestigen Sie die Maske mit dem Nasenbügel



Bettschutzeinlagen (Einmalgebrauch)

- Die Bettschutzeinlagen bestehen aus einer saugfähigen Vliessschicht auf der Oberseite und einer flüssigkeitsundurchlässigen Unterseite
- Um einen Schutz des Patienten zu gewährleisten, muss die Vliessschicht nach oben positioniert werden



Schutzschürzen

- Den Kopf durch die Schlaufe führen
- Fixieren Sie anschließend die Schürze hinter dem Rücken

